

kit SALDATORE



SAN327

566/50

Descrizione

Occhiale per saldatore a stanghetta con
ripari laterali, lenti verdi, inattiniche, piane

Caratteristiche

DIN 5 diametro 50 mm

Imballo

Colori

Normativa

EN166

EN175



GUA074



GS111-10

guanto fiore,
anticalore foderato, 35 cm
Colore: Bianco - Taglia: 10



2143



GUA301



GS305

manicotto in crosta
60 cm

al paio



LAV698



GS 304

ghetta in crosta,
copriscarpa

al paio



LAV508

◀ **53R**
grebbiule crosta
60x90 cm
con rinforzo

• Con rinforzo 30x25



SCA030

TOLEDO

CALZATURA CONFORME ALLA NORMATIVA EN ISO 20345:2011 **TOMAIA**: Modello alto in pelle nera idrorepellente con metatarso morbido. Fondo HRO anticalore resistente fino a 300°.

Metalfree FODERA: Rete traspirante, resistente all'abrasione

SUOLA: Battistrada in gomma ad alta resistenza al calore, intersuola in poliuretano. Alta resistenza allo scivolamento **SRC SOLETTA**: In schiuma preformata, estraibile, assorbente **PROTEZIONE**: S3 HRO **SRC PUNTALE**: Composito **LAMINA**: In tessile antiforo **PESO**: 650 gr.

TAGLIE: Dal 39 al 47



LAV697

◀ **GS 302**
giacca in crosta
per saldatore
Taglia: unica



Celle frigo e basse temperature

I capi garantiscono copertura dal freddo (2°C - 5°C) al magazzino frigorifero (-25°C) fino al congelatore (-40°C)




LAV740

CS10

GIACCA 100% OXFORD

DESCRIZIONE: Imbottitura termica -Protezione fino a -40° - Impermeabile - Per celle frigo

TAGLIE: M-XXL



LAV741

CS11

SALOPETTE 100% OXFORD

DESCRIZIONE: Imbottitura termica -Protezione fino a -40° - Impermeabile - Per celle frigo

TAGLIE: M-XXL



LAV742

HA13

BERRETTO TERMICO

DESCRIZIONE: Imbottitura termica -Protezione fino a -40° - Impermeabile - Per celle frigo

TAGLIE: M-XXL



GUA207

A280

GUANTO TERMICO

DESCRIZIONE: in microfibra - fodera termica -Protezione fino a -40° - Per celle frigo

TAGLIE: 9



GUA208

3352

GUANTO PVC

DESCRIZIONE: fodera termica -Protezione fino a -40° - Per celle frigo - 35cm

TAGLIE: UNICA



LAV723
Tuta ignifuga
44 - 64
Colore Verde
IGN06128



TUTA IGNIFUGA RESISTENTE ALL'ARCO ELETTRICO IGN06128

Norme di riferimento:
UNI EN ISO 15698:2013 / UNI EN ISO 11611:2008
UNI EN ISO 11612:2009 / CEI EN 61482-1-2:2000 CLASSE I
Livelli di prestazione secondo la: UNI EN 11612:2009: A B1 C1 E2 F2

Tessuto: 100% cotone ignifugato peso 795 gr/mq

Collo chiuso a camicia
Chiusura anteriore cerniera coperta
Elastico ai polsi

bottoni posteriori in vita
tre tasche al petto chiuse con pattina e velcro
tre tasche applicate chiuse con pattina e velcro
sca posteriore chiusa con
pattina e velcro

Rinforzo interno al
cavallo e alle spalle
Doppie cuciture nei
punti di maggior sforzo

Taglie disponibili:
dalla 44 alla 64

Colori disponibili **02**

LAV716

Giubbotto ignifugo
42 - 64
Colore Verde
IGN05108

Norme di riferimento
UNI EN340:2004 UNI EN 470-1:1996 UNI EN 531:1997
CEI CLC/TS 50354:2005
Livelli di prestazione: UNI EN531:1997:A-B1-C1
Tessuto 100% COTONE IGNIFUGATO PESO 330 GR/MQ

**Per saldatore
ignifugo
resistente arco elettrico**



LAV717

Pantalone Ignifugo
42 - 64
Colore Verde
IGN02108



ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE PENTAVALENTE HV

Lavori speciali - Ignifugo - Antiacido - Antistatico - Arco elettrico - Alta Visibilità

LOGICA



MILO

Giubbino Multiprotezione alta visibilità con collo a camicia, chiusura anteriore a bottoni coperti da aletta. Maniche a giro con elastico ai polsi. Due tasche al petto chiuse con pattine e velcro. Doppia banda rifrangente che circonda braccia e torace. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo. **MATERIALI** Tessuto: 270 g/m² (75% cotone ignifugato, 24%poliestere, 1% fibra dissipativa) **NORMATIVE** DPI di III° categoria **TAGLIE** Da S a XXXL (Su richiesta anche 4XL e 5XL)

Disponibile con fibra di carbonio
MP400HV - Su ordinazione

PENTAVALENTE



LOGICA



CORFU

Pantalone Multiprotezione alta visibilità chiusura con zip coperta da patta. Elastico in vita sul posteriore. Due tasche laterali a filetto ed una dietro. Due bande rifrangenti che circondano le gambe. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo. **MATERIALI** Tessuto: 270 g/m² (75% cotone ignifugato, 24%poliestere, 1% fibra dissipativa) **NORMATIVE** DPI di III° categoria **TAGLIE** Da S a XXXL (Su richiesta anche 4XL e 5XL)

Disponibile con fibra di carbonio
MP300HV - Su ordinazione



PENTAVALENTE

LOGICA



CORSICA

Tuta Multiprotezione alta visibilità chiusura con zip coperta da patta. Elastico in vita sul posteriore. Due tasche al petto ed una dietro. Polsini elastici. Due bande rifrangenti che circondano le gambe, braccia e torace. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo. **MATERIALI** Tessuto: 270 gr/mq (75% cotone ignifugato, 24% poliestere, 1% fibra dissipativa) **NORMATIVE** DPI di III° categoria **TAGLIE** Da S a XXXL

su ordinazione

Disponibile con fibra dissipativa

TOLOSA quadrivalente - Su ordinazione

PENTAVALENTE



LOGICA

TRIVALENTE



AVI 207 GGX61309

Parka HV trivalente

300D Oxford spalmato poliuretano con cappuccio staccabile - Colore Giallo/blu

TAGLIE: s-XXXL

Disponibile **IGN61309** - Su ordinazione

Decespugliatore



ABB005

◀ **8035 DEC**
salopette imbottita
per decespugliatore
Colore: Verde/arancio
Taglie: 46 / 60

- Per decespugliatore
- Antiscivolo
- Rinforzo con imbottitura sul gambale



ABB105

901
cosciale in nylon
aperto posteriormente
Colore: Verde
Taglia: Unica

- Impermeabile
- Antiscivolo

LOGICA
PROFESSIONAL



ELM018

◀ **KM501**
kit completo
semicalotta arancio
con visiera policarbonato
trasparente

ELM005

ES00750

◀ **KF55**
visiera per semicalotta
o per elmetto
in policarbonato
trasparente



ELM024

◀ **KM502**
kit completo
semicalotta arancio
con visiera
a rete

◀ **KF59**
visiera
per semicalotta
o per elmetto
a rete

ELM006

ABBIGLIAMENTO PROTEZIONE TAGLIO CE EN 381 DPI DI 3° CATEGORIA



LAV711

SAW BRAKE

GIACCA PROTEZIONE MOTOSEGA

NORMATIVA: EN 381-11:2002, EN ISO 13688:2013

DESCRIZIONE apertura centrale con zip, colletto rinforzato con materiale protettivo, due ampie tasche sul fondo con pattina chiuse con velcro, inserti in tessuto fluorescente, inserti rifrangenti, materiale protettivo su spalle, braccia e parte superiore del torace, polsino regolabile con snap, regolazione vita tramite coulisse, sistema di ventilazione anteriore, sistema di ventilazione posteriore, tasca interna

COMPOSIZIONE: 65% poliestere - 35% cotone

GRAMMATURA: 260 g/m² **COLORE:** 08 verde/arancio

TAGLIE: S-4XL



LAV702

SECURE CUT

PETTORINA PROTEZIONE MOTOSEGA

NORMATIVA: EN 381-5:1995, EN ISO 13688:2013

DESCRIZIONE: 1 tasca posteriore con velcro, ampie tasche anteriori, aperture posteriori con zip per l'aerazione, bretelle regolabili con sistema di chiusura a scatto, elastico in vita, inserti in tessuto fluorescente, pattina coprzip rinforzata con materiale protettivo, tasca laterale con pattina chiusa con velcro, tasca portametro, tasca sulla pettorina chiusa con zip

COMPOSIZIONE: 65% poliestere - 35% cotone **GRAMMATURA:** 260 g/m²

COLORE: 08 verde/arancio

TAGLIE: S-4XL

LAV730

CHAIN STOP

PANTALONE PROTEZIONE MOTOSEGA

NORMATIVA: EN 381-5:1995, EN ISO 13688:2013

DESCRIZIONE: 1 tasca posteriore con velcro, 2 ampie tasche anteriori, aperture posteriori con zip per l'aerazione, bottoni per le bretelle, elastico in vita, inserti in tessuto fluorescente, parte posteriore vita rialzata, pattina coprzip rinforzata con materiale protettivo, tasca laterale con pattina chiusa con velcro, tasca portametro

COMPOSIZIONE: 65% poliestere - 35% cotone **GRAMMATURA:** 260 g/m²

COLORE: 08 verde/arancio **TAGLIE:** S-4XL





LAV707

PROT 500

GUANTI BOSCAIOLO
protezione motosega mano
destra /antitaglio mano sinistra

colore: bianco-arancio

taglie: L / XL

- Protezione motosega
su ambedue i dorsi

CE
EN 388
EN 381/7



3122



LAV696

G22COR

kit forestale
con elmetto,
cuffie antirumore
e visiera a rete



LAV695

PW98

kit forestale economico con elmetto,
cuffie antirumore e visiera a rete -
Ventilato - Regolazione con rotella -
Sottogola



WOODSMAN BIS A E P FO WRU SRC

EN ISO 17249:2013 EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente con protezione antitaglio

FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e
deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce
un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint

100% poliestere. Materiale di protezione ad alta tenacità, rilascia fibre che grippano e
proteggono dal taglio. Materiali con alte prestazioni, che comportano minor peso e volume, a
tutto vantaggio dell'ergonomia, della sensibilità del piede e suo minore affaticamento, maggior
comfort e minor rischio di incidenti.

SCA517



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1998



LEVEL 1



BASEPRO/G1

Giacca antitaglio classe 1 ad alto comfort. Tessuto esterno in poliestere con trattamento idrorepellente, perfettamente adatti per lavori forestali. Protezione interna a 8 strati su spalle, braccia e torace che garantiscono ottima sicurezza. Dotata di tasche con chiusura lampo. Chiusura frontale completa con zip. Coda posteriore allungata. Restrangimento manica con bottoni automatici. Ventilazione posteriore. **MATERIALI** Policotone 210 g/m² (65% poliestere 35% cotone) **NORMATIVE** DPI di II° categoria EN13688 EN 381-5 : 1995 / Class 1 - 20 m/s **TAGLIE** Dalla M alla XXL



BASEPRO/P1

Pantaloni antitaglio classe 1, elasticizzati e ad alto comfort. **Tessuto** esterno in poliestere con trattamento idrorepellente, perfettamente adatti per lavori forestali. Protezione interna a 6 strati, garantiscono buona qualità e sicurezza. Dotati di molte tasche con chiusura lampo e di girovita con cintura elasticizzata ed è dotato di passanti per cintura e per bretelle a velcro (acquistabili separatamente) **MATERIALI** Policotone 210 g/m² (65% poliestere 35% cotone) **NORMATIVE** DPI di II° categoria EN13688 EN 381-5 : 1995 / Class 1 - 20 m/s design A **TAGLIE** Dalla M alla XXXL





BASEPROHVAR/G1

Giacca alta visibilità e antitaglio classe 1 ad alto comfort. Tessuto esterno in poliestere con trattamento idrorepellente, perfettamente adatti per lavori forestali. Protezione interna a 8 strati su spalle, braccia e torace che garantiscono ottima sicurezza. Dotata di tasche con chiusura lampo. Chiusura frontale completa con zip. Coda posteriore allungata. Restrangimento manica con bottoni automatici. Ventilazione posteriore. **MATERIALI** Policotone 210 g/m² (65% poliestere 35% cotone) **NORMATIVE** DPI di II° categoria EN13688 EN ISO 11393-6:2019 / Class 1 - 20 m/s Design A EN ISO 20471: 2013 + A1 2016/Class 3 **TAGLIE** Dalla M alla XXL


SU PRDONAZIONE



BASEPROHVAR/P1

Pantaloni alta visibilità e antitaglio classe 1, elasticizzati e ad alto comfort. Tessuto esterno in poliestere con trattamento idrorepellente, perfettamente adatti per lavori forestali. Protezione interna a 6 strati, garantiscono buona qualità e sicurezza. Dotati di molte tasche con chiusura lampo e di girovita con cintura elasticizzata ed è dotato di passanti per cintura e per bretelle a velcro (acquistabili separatamente) **MATERIALI** Policotone 210 g/m² (65% poliestere 35% cotone) **NORMATIVE** DPI di II° categoria EN13688 EN ISO 11393-6:2019 / Class 1 - 20 m/s Design A EN ISO 20471: 2013 + A1 2016/Class 3 **TAGLIE** Dalla M alla XXL

SU PRDONAZIONE





LAV509 56BOX

GREMBIULE BOXER in PVC poliester

Dimensioni: 110x75

TAGLIA Unica

COLORE: Verde, Bianco

NORMATIVA EN340



LAV510 54C

GREMBIULE in PVC pesante adatto

per marmisti Dimensioni: 115x75

TAGLIA Unica

COLORE: Grigio

NORMATIVA EN340



LAV511 55

GREMBIULE SERVIZI ALIMENTARI

Dimensioni: 70x90 - TAGLIA Unica

COLORE: Verde con tasca

Bordeaux con tasca

Blu con tasca

Bianco senza tasca

NORMATIVA EN340



Antiscannamento

LAV513 REVERFLEX

GREMBIULE IN PLACCHE d'alluminio

ANTISCANNAMENTO

Dimensioni: 55x75

TAGLIA Unica

NORMATIVA EN340